

# Fachbodenregal HI280 - eingeschossig

Visit [www.dexion.de/Produkte/Kleinteillager/Hi280-Fachbodenregal/](http://www.dexion.de/Produkte/Kleinteillager/Hi280-Fachbodenregal/) for the latest information.

**Egal, ob Sie ein eingeschossiges Fachregal oder eine mehrgeschossige Regalanlage benötigen – aus insgesamt 35 Standard-Bauteilen des HI280-Systems entwickeln wir gemeinsam Ihre individuelle Lagerlösung.**

Exakt auf Ihr Lagergut und auf Ihre Abläufe zugeschnitten und in Höhe, Tiefe und Breite präzise in die gegebenen Raumverhältnisse eingepasst.

Fachbodenregal HI280 - eingeschossig is a product in the category

## Kleinteilelagerung

Fachbodenregal HI280 - eingeschossig  
Schmalgang-Hochregal HI280  
Fachbodenregal HI280 - mehrgeschossig  
Kunststofflagerkästen  
SelectaFlo Durchlaufregale  
Dexion Systemprofile

Please visit [www.dexion.de](http://www.dexion.de) to see our other products.

## Beschreibung

Kleinteilelagerung > Fachbodenregal HI280 - eingeschossig

**Wenn es um Kleinteilelagerung geht, ist das Dexion Fachboden-Steckregalsystem HI280 die optimale Lösung: Dank seiner besonderen Stabilität sind selbst außergewöhnliche Regalhöhen, -tiefen und Traglasten kein Problem.**

Der konsequente Verzicht auf Schrauben macht Montage und Umbau kinderleicht. Und das umfangreiche Zubehör sorgt für einmalige Vielseitigkeit – vom einfachen Fachregal bis zur automatisierten Hochregalanlage.

## Referenzen

Cosanit, Belgien  
Swegon, Schweden



## Vorteile

## Die zentralen Vorteile von HI280 auf einen Blick:

### Unkomplizierte Montage

Die Rahmenmontage eines HI280 Fachbodenregals ist selbst für Laien kein Problem. Standardisierte Stützrahmenelemente garantieren ohne Konstruktionsaufwand eine einfache Montage. Anschließend können sämtliche weiteren Bauteile einfach eingesteckt und eingehängt werden – ganz ohne Schrauben.



### Höchste Stabilität

Dank besonders stabiler Bauweise und hochwertiger Verarbeitung sind auch außergewöhnliche Regalhöhen, -tiefen und Traglasten für das Dexion HI280 kein Problem – und zwar ohne Systemwechsel. Selbst die Weitspannregale, die für die Lagerung größerer Teile oder größerer Mengen an Kleinteilen eingesetzt werden, können im HI280-System aufgebaut werden.



### Optimale Raumnutzung

Egal, welches Lagergut Sie in welcher Raumsituation unterbringen müssen: HI280 passt sich den Gegebenheiten perfekt an.

### Hochwertige Verarbeitung

Um die Langlebigkeit Ihres Systems zu garantieren, sind sämtliche HI280-Bauteile dauerhaft gegen Umwelteinflüsse geschützt – von Pfosten und Böden bis zum kleinsten Einzelteil. Zum Beispiel sind die Oberflächen sämtlicher profilierten Komponenten nicht nur im sichtbaren Bereich behandelt, sondern auch an den Innenseiten verzinkt.

Neben der außergewöhnlichen Haltbarkeit bestätigen unsere Kunden immer wieder einen weiteren Vorteil verzinkter Oberflächen: Sie reflektieren das Licht wesentlich besser als lackierte. Die Folge: Für optimale Sicht müssen Regalanlagen von Dexion deutlich weniger aufwendig ausgeleuchtet werden – ein zusätzlicher Beitrag für mehr Wirtschaftlichkeit.

### Absolut zukunftssicher

Ihr Lager muss wachsen? Oder die Zusammensetzung der zu lagernden Güter verändert sich? Alles kein Problem: Egal, wie sich Ihre Ansprüche in Zukunft entwickeln – HI280 passt sich an. Durch die modulare und extrem stabile Bauweise sind sowohl Aus- als auch Umbau kein Problem.

### Flexible Einsatzmöglichkeiten

Mit seinem umfangreichen Zubehörprogramm passt sich HI280 Ihren Bedürfnissen perfekt an. Und dank des modularen Aufbaus können Sie sämtliche Elemente ganz nach Bedarf kombinieren – von Fachteilungen über ausziehbare Tablare, Rückwände oder -gitter bis zu Schubladien und Türelementen. Diese besondere Flexibilität macht das System fast unbegrenzt einsetzbar – zum Beispiel auch in der Schiffsindustrie. Auf Schiffen jeder Größenordnung schaffen individuelle und passgenaue Regalbaulösungen mit HI280 spielend leicht ungeahnten Stauraum.

## Technische Daten

Kleinteilelagerung › Fachbodenregal HI280 - eingeschossig

Das Fachbodenregalsystem HI280 aus verzinktem Stahl ist so konzipiert, dass eine minimale Anzahl Komponenten benötigt wird.

### Standardabmessungen



Tiefe: 300, 400, 500, 600, 800 mm

Länge: 900, 1000, 1290 mm

Höhe: 2100, 2300, 2500, 3000 mm


### Belastung

Nutzlast: 75-400 kg / Fachboden



# Zubehör

---



## Stahleinlegeböden

für die Lagerung von Waren aller Art und der Schaffung von zusätzlichen Ebenen in Weitspannregalen




## Fachteiler

für die Trennung von stehendem Lagergut in Weitspannregalen.



## Fachbodenteiler

werden zur Unterteilung von Fachböden in kleinere Fächer verwendet.



## Trennbügel

teilen Weitspannregale in eine Vielzahl von offenen Fächern für Langgüter.



## Querträger

zur Unterstützung von Spanplatteneinlegeböden in Weitspannregalen.



## Ausziehbare Tablare

sind einsetzbar als Schreibunterlage, Arbeitsplatte oder die zeitweilige Lagerung von kleineren Gegenständen.



## Ausziehfächer

zur Lagerung von Kleinteilen. Hier in Kombination mit Kunststoffflägerkästen.




## Schubladen

in voller und Teilbreite




## Türen

sind in abschließbarer Version für volle oder Teilhöhen erhältlich.



## Sockelleisten

dienen zur Bildung eines Abschlusses an der unteren Regalvorderseite.



## Kunststofflagerkästen

für eine geordnete Lagerung von Kleinteilen. Mehr zu [Kunststofflagerkästen](#)



## Regalkennzeichnungen

Selbstklebende oder magnetische Etikettenhalter für Regalbalken und -böden. Mehr Informationen zu [Regalkennzeichnungen](#)>>