

Schmalgang-Hochregal - Speedlock P90

Visit www.dexion.be/de/Produkte/Palettenlagerung/Schmalganglager/ for the latest information.

Ein breites Spektrum an Möglichkeiten!

Palettenregale von Dexion sind flexibel und vielfältig. Egal ob statische oder dynamische Palettenlagerung, ob Standard-Palettenregale, Schmalgang-Hochregale, Einfahrregale, Einschubregale, Durchlaufregale oder MOVVO.

Das P90 Palettenregal hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten und verfügt über umfangreiches Zubehör.

P90 erfüllt nahezu jeden Anspruch an statische und dynamische Palettenlagerung und immer als optimale Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall.

Schmalgang-Hochregal - P90 is a product in the category

Palettenlagerung

Palettenregal - P90
Palettenverschieberegal - MOVVO
Schmalgang-Hochregal - P90
Palettenauszug
Einfahrregal - P90
Pallet Shuttle System
Einschubregal - P90
Durchlaufregal - P90

Please visit www.dexion.be to see our other products.

Schmalgang-Hochregal - P90

Palettenlagerung › Schmalgang-Hochregal - P90

Die platzsparende Variante bei begrenzter Fläche. Für höchste Lagerkapazität, schnelle Verfügbarkeit und schnelle Kommissionierung direkt von der Palette.

Diese **komprimierte Bauweise** wird branchenübergreifend in Lagern mit begrenzter Grundfläche eingesetzt und eignet sich besonders gut für den **Versandhandel**. Die besonders platzsparenden Gänge sind mit Hochregalstaplern (Man-Down) und mit Kommissionierungsstaplern (Man-Up) befahrbar – für eine komfortable Paletten-Einlagerung bzw. – Entnahme oder für die schnelle Kommissionierung direkt von der Palette.

Um in den schmalen Gängen zwischen den Regalen manövrieren zu können sind spezielle Schmalgangstapler oder Regalförderzeuge erforderlich. Fördergeräte sind oft zu einem hohen Grad automatisiert und werden durch Schienen geführt.

Zusammenfassung

- Komprimierte Bauweise
- Platzsparende Gangbreiten
- Individuelle Höhen und Tiefen
- Man-Up oder Man-Down bedienbar

Referenzen

POLO Expressversand
EvoBus




Vorteile

Dexion P90 Schmalgangregale für die optimale Ausnutzung der vorhandenen Grundfläche und Gebäudehöhe (bis 12 m), mit Zugang zu jeder Palette. Dieses System verbindet gute Durchlaufwerte und Zugang zu einzelnen Paletten mit erhöhter Ausnutzung des vorhandenen Raums.

Die großen Stärken von Schmalgang-Hochregalen

- **Optimale Flächen- und Raumnutzung** bei schneller Verfügbarkeit der Ware
- jede Palette ist zu 100% zugänglich
- **Individuell lieferbare Höhen und Tiefen** sowie höhenverstellbare Tragbalken sorgen für höchste Flexibilität.
- Höhere Kosten für Schmalganggabelstapler werden durch den Mehrwert der besseren Raumnutzung kompensiert.
- hoher Auslastungsgrad




Technische Daten

Palettenlagerung › Schmalgang-Hochregal - P90

Das Speedlock P90 Schmalgang-Hochregal besteht aus Komponenten des P90 Standard-Palettenregals. Die Schmalgänge sind mit einem Führungsschienensystem am Boden ausgestattet.

Für das Palettenregalsystem P90 gibt es zwei unterschiedliche Balkentypen: Offene und geschlossenen Balken.

Standardgrößen:



Fachtiefen: 800, 1000, 1100, 1200 mm

Fachbreiten: von 1500 mm bis 5000 mm

Regalhöhen: von 1500 mm bis 30000 mm

Lasten:

Fachlasten: bis zu 5000 kg

Feldlasten: bis zu 30000 kg

Ausführung:

Stützen: galvanisch verzinkt

Balken: galvanisch verzinkt oder lackiert

Zubehör: galvanisch verzinkt

Das System ist gemäß den erhöhten Anforderungen für Schmalganglager konzipiert.

Andere Abmessungen können je nach Kundenwunsch und Projekt-Anforderungen gefertigt werden.

Zubehör

Rammschutz


Rammschutz

schützt Regalstützen vor Schäden durch Gabelstapler.



Stirnseitenschutz

dient als Anfahrtschutz auf den Hauptverkehrswegen einer Palettenregalanlage.



Stahlpaneelen

zur Bildung von Stahlbodenebenen, die ideal zur Kommissionierung in Hüfthöhe sind




Rückwandgitter

bieten einen vielseitigen Schutz gegen zahlreiche Sicherheitsrisiken. Mehr Informationen zu [Rückwandgittern](#)>>



Palettenauszug für Regalebenen

Der Palettenauszug für Regalebenen ist in beide Richtungen ausziehbar und hat eine Tragkraft von 1000 kg.



Belastungsschilder

zeigen alle Belastungsangaben der zugehörigen Regalanlage.



Sicherungsstift

Die roten Sicherungsstifte fixieren den Balken gegen unbeabsichtigtes Herausheben während des Kommissionierens.



Protect-It™ Stützenschutz

aus Kunststoff zur Aufnahme von großen Anpralllasten. Einfache Montage ohne Kleinteile



Durchschubsicherungen

dienen als Anschlag für Paletten an der Regalrückseite.



Gitterroste

werden in eine Regalebene eingelegt, um eine durchgehende Auflagefläche zu bilden. Mehr Informationen zu [Gitterrosten](#)>>



Regalkennzeichnungen

Selbstklebende oder magnetische Etikettenhalter für Regalbalken und -böden. Mehr Informationen zu [Regalkennzeichnungen](#)>>



Palettenauszug für Bodenebenen

Der Palettenauszug für Bodenebenen ist in beide Richtungen ausziehbar und hat eine Tragkraft von 1000 kg.



Fassauflagen und Kabeltrommelträger

für die Lagerung von Fässern und Kabeltrommeln



dexion.de
+49 6405 80-0