

Palettenregal - Speedlock P90

Visit www.dexion.de/Produkte/Palettenlagerung/Standardpalettenregal/ for the latest information.

Ein breites Spektrum an Möglichkeiten!

Palettenregale von Dexion sind flexibel und vielfältig. Egal ob statische oder dynamische Palettenlagerung, ob Standard-Palettenregale, Schmalgang-Hochregale, Einfahrregale, Einschubregale, Durchlaufregale oder MOVO.

Das P90 Palettenregal hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten und verfügt über umfangreiches Zubehör.

P90 erfüllt nahezu jeden Anspruch an statische und dynamische Palettenlagerung und immer als optimale Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall.

Palettenregal - P90 is a product in the category

Palettenlagerung

Palettenregal - P90

Palettenverschieberegale - MOVO

Schmalgang-Hochregal - P90

Palettenauszug

Einfahrregal - P90

Pallet Shuttle System

Einschubregal - P90

Durchlaufregal - P90

Please visit www.dexion.de to see our other products.

Beschreibung

Die häufigste Art der Palettenlagerung - ohne einschränkendes Ordnungssystem, freier Zugang zu sämtlichen Paletten und für sämtliche Lagermedien geeignet.


Palettenlagerung › Palettenregal - P90

Referenzen

Staples / Corporate Express

Rexel

Swegon, Schweden





Im modernen Lagerbetrieb ist das Standard-Palettenregal immer noch die häufigste Art der Palettenlagerung.

Branchenübergreifend schätzen Logistikunternehmen die Vielseitigkeit des Systems P90, das in Einzel- oder Doppelregalen montiert werden kann. Es ist in Höhen von bis zu 30 Metern und in variablen Tiefen und Breiten lieferbar und passt sich damit den räumlichen Gegebenheiten perfekt an. P90 ist **für sämtliche Lagermedien geeignet** – egal, ob Euro-, Einweg- oder hauseigene Paletten, Gitterboxen oder Behälter. Dabei unterliegen die Paletten keinem einschränkenden Ordnungssystem, sondern sind komplett und jederzeit zugänglich.

Zusammenfassung:

- Optimale Anpassungsfähigkeit
- Höhen bis zu 30 m
- Variable Tiefe und Breite
- Geeignet für sämtliche Lagermedien

Vorteile

Optimale Anpassungsmöglichkeiten

Egal welche Paletten Sie lagern, das Palettenregalsystem Speedlock P90 erfüllt nahezu alle Anforderungen in Bezug auf Höhe, Breite und Tiefe.

Höchst variabel

P90 passt sich in Breite, Tiefe und Auflagefläche problemlos den gewünschten Formaten an – von Euro-, Einweg- oder hauseigenen





dexion.de
+49 6405 80-0

gewünschten Formaten an – von Euro-, Litweg- oder hauseligen Paletten bis zu Gitterboxen oder Behältern.

Und auch die räumlichen Gegebenheiten werden optimal ausgenutzt: Durch lieferbare Höhen von bis zu 30 Metern und variable Tiefen und Breiten.

Umfassendes Zubehör

Mit unserer umfangreichen Auswahl an Zubehörteilen können sie jedes Palettenregal Ihren speziellen Anforderungen genau anpassen. Wir verfügen über eine große Auswahl von Balkentypen, Stütztypen, Sicherheits- und Regalkennzeichnungselementen.

Absolut zukunftssicher

Sämtliche P90-Bauteile sind langlebig und dauerhaft gegen Umwelteinflüsse geschützt – vom Rahmen bis zum kleinsten Einzelteil.

Und auch geänderten Ansprüchen passt sich P90 problemlos an: Durch die modulare Bauweise können Fachgrößen problemlos verändert werden, und das umfangreiche Zubehör sichert immer eine optimale Ausstattung.




Technische Daten

Das Speedlock P90 Palettenregalsystem wurde nach standardisierten Palettengrößen entworfen, um eine optimale Nutzung des verfügbaren Raumes sicherzustellen.

Standardgrößen:

Palettenlagerung › Palettenregal - P90



Fachtiefen: 800, 1000, 1100, 1200 mm

Fachbreiten: von 1500 mm bis 5000 mm

Regalhöhen: von 1500 mm bis 30000 mm

Lasten:

Fachlasten: bis zu 5000 kg

Feldlasten: bis zu 30000 kg

Ausführung:

Stützen: galvanisch verzinkt

Balken: galvanisch verzinkt oder lackiert

Zubehör: galvanisch verzinkt

Andere Abmessungen können je nach Kundenwunsch und Projekt-Anforderungen gefertigt werden.

Zubehör

Rammschutz

Rammschutz

schützt Regalstützen vor Schäden durch Gabelstapler.



Stirnseitenschutz

dient als Anfahrtschutz auf den Hauptverkehrswegen einer Palettenregalanlage.




Gitterroste

werden in eine Regalebene eingelegt, um eine durchgehende Auflagefläche zu bilden. Mehr Informationen zu [Gitterrosten](#)>>



Palettenauszug für Regalebenen

Der Palettenauszug für Regalebenen ist in beide Richtungen ausziehbar und hat eine Tragkraft von 1000 kg.



Fassauflagen und Kabeltrommelträger

für die Lagerung von Fässern und Kabeltrommeln



Regalkennzeichnungen

Selbstklebende oder magnetische Etikettenhalter für Regalbalken und -böden. Mehr Informationen zu [Regalkennzeichnungen](#)>>



Protect-It™ Stützenschutz

aus Kunststoff zur Aufnahme von großen Anpralllasten. Einfache Montage ohne Kleinteile



Stahlpaneelen

zur Bildung von Stahlbodenebenen, die ideal zur Kommissionierung in Hüfthöhe sind




Durchschubsicherungen

dienen als Anschlag für Paletten an der Regalrückseite.



Palettenauszug für Bodenebenen

Der Palettenauszug für Bodenebenen ist in beide Richtungen ausziehbar und hat eine Tragkraft von 1000 kg.



Rückwandgitter

bieten einen vielseitigen Schutz gegen zahlreiche Sicherheitsrisiken. Mehr Informationen zu [Rückwandgittern](#)>>



Belastungsschilder

zeigen alle Belastungsangaben der zugehörigen Regalanlage.



Sicherungsstift

Die roten Sicherungsstifte fixieren den Balken gegen unbeabsichtigtes Herausheben während des Kommissionierens.