

Dexion Systemprofile für Schraubregale

Besuchen Sie www.dexion.de/Produkte/Kleinteillager/Dexion-Systemprofile/ für aktuelle Informationen

Egal, ob Sie ein eingeschossiges Fachregal oder eine mehrgeschossige Regalanlage benötigen – aus insgesamt 35 Standard-Bauteilen des HI280-Systems entwickeln wir gemeinsam Ihre individuelle Lagerlösung.

Exakt auf Ihr Lagergut und auf Ihre Abläufe zugeschnitten und in Höhe, Tiefe und Breite präzise in die gegebenen Raumverhältnisse eingepasst.

Dexion Systemprofile ist ein Produkt aus der Kategorie

Kleinteilelagerung

- Fachbodenregal HI280 - eingeschossig
- Schmalgang-Hochregal HI280
- Fachbodenregal HI280 - mehrgeschossig
- SelectaFlo Durchlaufregale
- Kunststofflagerkästen
- Dexion Systemprofile**


Besuchen Sie auch www.dexion.de um unsere anderen Produkte kennenzulernen.

Beschreibung

Das 1947 erfundene Dexion Systemprofil für Schraubregale bietet eine **Vielzahl von Verschraubungsmöglichkeiten** und gleichzeitig ein **Maximum an Tragfähigkeit**.


Die Anordnung der Lochungen ermöglicht unbegrenzte Verbindungsoptionen. Egal, ob Sie einen Bedarf im Lager, auf einer Baustelle oder in einer Fabrik haben – das Dexion Systemprofil bietet immer eine schnelle und einfache Lösung zur Selbstmontage.

Kleinteilelagerung > Dexion Systemprofile





dexion.de
+49 6405 80-0





Bandbreite

Dexion Systemprofile sind in zwei verschiedenen Typen mit unterschiedlichen Standardlängen erhältlich. Sie lassen sich schnell zuschneiden und für unterschiedlichste Zwecke miteinander verschrauben. Änderungen oder auch eine komplette Demontage mit neuem Zusammenbau sind problemlos möglich.

Mit Dexion Systemprofilen können vorrangig Schraubregale, aber auch Werkbänke, Wägen, Verkleidungen oder andere Konstruktionen realisiert werden.

Kleinteilelagerung › Dexion Systemprofile



Technische Daten

Dexion Systemprofile sind in zwei verschiedenen Typen erhältlich, die für alle möglichen Anforderungen geeignet sind.

Der **Typ 140** (Querschnitt 36x36x1,8 mm) ist in den Standardlängen 1981, 2440 und 3048 mm erhältlich.

Der **Typ 225** (Querschnitt 41x62x2,0 mm) ist in der Standardlänge 3048 mm erhältlich.

Die Profile werden aus verzinktem Stahl produziert.

Zur Erstellung von Schraubregalen sind zusätzlich noch **Stahlböden** erforderlich. Diese werden mit den Profilen verschraubt und sind in den Tiefen 305, 457, 610 und 762 mm sowie den Längen 915, 990 und 1295 mm erhältlich.

Eckplatten dienen zur Aussteifung einer Regalkonstruktion und werden zwischen Profil und Stahlboden verschraubt.

Fußplatten dienen zur Befestigung des Regals am Boden.

Kleinteilelagerung > Dexion Systemprofile

